



Anwendungsfalldiagramm



Klassendiagramm



Syntax für Attribute:

Sichtbarkeit Attributname : Paket::Typ [Multiplizität Ordnung] = Initialwert {Eigenschaftswerte}
 Eigenschaftswerte: {readOnly}, {ordered}, {composite}

Syntax für Operationen:

Sichtbarkeit Operationsname (Parameterliste): Rückgabtyp {Eigenschaftswerte}









Sichtbarkeit:

- + public element
- # protected element
- private element
- ~ package element


Parameterliste: Richtung Name : Typ = Standardwert
 Eigenschaftswerte: {query}
 Richtung: in, out, inout




Objektdiagramm




Paketdiagramm




Einsatz- und Verteilungsdiagramm




Komponentendiagramm




Zustandsdiagramm







Kommunikationsdiagramm




Zeitdiagramm






Aktivitätsdiagramm





Interaktionsübersicht



Sequenzdiagramm



Kompositionsstrukturdiagramm



Unified Modeling Language (UML) 2.1 - Notationsübersicht

Unter www.oose.de/poster können Sie nebenstehendes UML-Poster beziehen.

Unter www.oose.de/becher gibt es den UML-Becher



Erfahrung nutzen, Ziele erreichen.

oose.
Innovative Informatik